

جراحی سینوس پیلونیدال (کیست مویی)

1- بیماری سینوس پیلونیدال چیست؟

2- در چه کسانی ایجاد میشود؟

3- علت ایجاد آن چیست؟

4- چه روشهای درمانی برای آن وجود دارد؟

5- بهترین روش درمانی کدام است؟

1 - بیماری سینوس پیلونیدال (پیلونیدال) چیست؟

پیلونیدال یا پیلونیدال از ریشه لاتین pilus به معنی مو و nidus به معنی آشیانه) لانه (گرفته شده است. بنابراین می توان این بیماری را حفره یا حفراتی در زیر پوست دانت که آشیانه مو می باشد . محل شایع آن در انتهای ستون فقرات (ناحیه ساکروکوکسیژیاال) می باشد . ولی این بیماری هیچ ارتباطی با ستون فقرات یا کانال نخاعی ندارد

و فقط
یک
بیماری
پوستی
است.
در
اغلب
موارد
یک
یا
چند
سوراخ
در
خط
وسط این
ناحیه
دیدہ
میشود
و
گاهی
موهای
داخل
آنها
نیز
می
توان
رویت
کرد. چون
مو
یک
جسم
خارجی
محسوب
میشود،
موجب
عفونت
و
خروج
چرک و
ترشح
بد
بو
و
گاهی
خونابه
می

گردد
. .
عفونت
مکرر
باعث
بزرگتر
شدن
سینوس
پیلونیدال
و
ایجاد
سوراخهای
جانبی
متعدد
می
گردد
. .
گاهی
چرک
در
این محل
تجمع
پیدا
کرده
و
امکان
خروج
ندارد
و
بنا بر این
بیمار
با
تورم
در دناک
در
این
ناحیه
مواجه
میشود
که
در
این صورت
آبسه
پیلونیدال
نامیده
میشود

و
نیاز
به
جراحی
اورژانس
دارد
. این
بیماری
به
ندرت
در
نقاط
دیگری
از
بدن
مانند
ناف،
زیر بغل و چین بین
انگشتان
دست)
در
سلمانی
ها
(نیز
دیدہ
میشود
.

این بیماری که در سنین 15 تا 30 سال شیوع بیشتری دارد ولی در سنین کمتر و یا بیشتر هم ممکن است دیده شود. این بیماری در جوانان و به خصوص در سنین 15 تا 30 سال شیوع بیشتری دارد ولی در سنین کمتر و یا بیشتر هم ممکن است دیده شود.

jeep's drivers d

فرد موی این جلد آلوده است؟ مادرزادی در این ناحیه وجود دارد که مو به داخل آن کشیده میشود و یا فرو رفتن تدریج



چه روشی در موی بزگی در همان آن وجود دارد؟ موفقیت چشمگیری نداشته اند. خارج کردن موهای داخل سینوس از طریق



گذاشتن زخم: در این روش تمام سینوس پیلونیدال همراه با قسمتی از پوست سالم برداشته شده و زخم باز گذا م

8

ساده زخم: بعد از برداشتن کامل سینوس پیلونیدال، می توانیم دو طرف زخم را با کمک بخیه های قوی و منا
 ال گذاشتن زخم و دوختن لبه های آن به کف زخم: این همان روشی است که به مارسوپیلایزاسیون (marsupializat
 درون سقف سینوسها و تراشیدن لایه داخلی آنها: در این روش، در واقع سینوس پیلونیدال برداشته نمیشود لویفقط
 زخم با کمک روشهای جراحی پلاستیک: روشهای مختلف جراحی پلاستیک مانند Z-plasty، فلاپ رومبویید و
 (natal c

زخم به روش کاریداکیس: کاریداکیس روشی را برای بستن زخم محل سینوس پیلونیدال پیشنهاد داده است

در بهترین روش در پیلونیدال بهترین روش درمانی روشی است که خصوصیات زیر را داشته باشد:

میزان عود عوارض بعد از عمل
 در پیلونیدال کمترین میزان عود یعنی 1% در پیگیری به مدت 2

جراحی ندارد و کمکی به کاهش عوارض با تسریع بهبودی زخم
 بین روش کاریداکیس و باز گذاشتن زخم، یکی را انتخاب کن
 است و

